+ n.° 78.

La question proposée Par Mess.rs ne renferme selon Lidée quelle presente (dans son propre sens) que les tumeurs humorales, de quelque nature qu'elles soient, et par consequent on ne Comprend point sous ce Genre, les tumeurs faites par chutes Coups, Efforts, relachem.t de parties, Luxations, grosses Gorges produites par les Efforts de Couche, ou autres Violents mouvements, si ces memes tumeurs ne degenerent de leur Etat primitif;

Les Goëtres qui ne peuvent Etre Extirpeés ny ouverts ny consommez par raport a leur nature, aux parties auxquelles ils sont adherents, qui otent tout lieu de tenter leur guerison n'en sont pas, non plus que les aneuridmes vrais ou faux qui demandent un traitement particulier

Il nest pas requis d'Expliquer leurs Differentes formations Lon sen tiendra a ce que les auteurs ont dit des deux genre La fluxion et la congestion, Lune se produisant en peu de temps, et Lautre peu a peu et presqu'insensiblem.t.

Ce que je dirai Generalement, est que la pluspart de celles qui sont produites par fluxion demandent plus souvent Louverture ou Lincision, au Contraire Celles qui sont produites par congestion requierent plutot Lextirpation ou la cauterisation que la simple ouverture; mais ne sagissant point de definition, on ne dira rien du temps, de Laccroissem.t, de letat, de la douleur ny des accidens qui les acompagnent

Je me renferme seulem.t a la simple Exposition, Et les considerant chaqu'une dans letat parfait auquel Elles requierent une operation de quelque maniere et en quel temps quelle se doive faire.

Je dis Donc que Lobiet de la Chirurgie etant de procurer autant qu'Elle peut une prompte et sure Guerison des Maladies qui sont de sa direction Elle a dans cette Veüe (a legard des tumeurs) differents motifs qui Lobligent Dagir diversem.t pour la procurer, Eu Egard a la grande Variation quil y a Entr'elles aux causes qui les produisent, aux parties ou Elles arivent, au caractere des humeurs, a leur melange, au Suiet, a letat de Santé ou de Cacochimie, a Laâge au sexe &c. ce qui importe beaucoup pour les veües de la curation, par le retardem.t ou Lacceleration que ces different objets y apportent.

On ne peut donc Disconvenir que les tumeurs ne peuvent se Guerir toutes par une même methode, par tout ce qui vient dEn Etre dit, et par leurs Differences même qui ne se font conoitre qu'apres un Certain temps, tantôt plutot, tantôt plus tard, et apres un Examen Exact.

Deplus Celles qui Exigent Lextirpation sont bien differentes de celles qui demandent une simple ouverture Elles sont Enkistées ou dun Caractere different. Les Enkistées, Eloignées des grands Vaisseaux, inherantes a quelques parties tendineuses, nerveuses ou Membraneuses et

anonyme
ARC 13 d. 13 B n.° 26

Aponeurotiques, abaze Etroite, (Et meme quoy quelle fut large) — doivent Etre Extirpées, en observant dEmporter (autant quil se peut) le Kiste entier, dautant que dela depend une plus prompte et plus sure guerison nayant qua Cicatriser Ensuite les chairs, lesquelles se reunissent promptem.t sans aucun obstacle, au Lieu que si on les traite par Lancienne methode des Emolliens, aux maturatifs, dela aux pourissans, et même aux caustiques Cest une Longueur de traiter qui donne souvent occasion a des accidens facheux, de douleur, Dinflammation, de pouriture et necessairement dune Longue Supuration, Les chairs des parties circonvoisines en Etant abreuvées met un obstacle difficil a une prompte reunion.

Lon Comprend aussi demême sous ce Genre les tumeurs Skirreuses les loupes et les Especes de Steatomes, Lesquels il est plus prompt et sur de les extirper, soit apres Lincision des tegumens, dans Les grandes ou sans Lincision dans les petites, selon les cas et les circonstances.

Je diray demême des glandes doulourewses des mammelles qui tiennent dèja par anticipation dela nature des Cancers occultes, qui si on les traite par une autre methode, outre la difficulté (pour ne pas dire Limpossibilité) dén venir a une Cure radicale degenerent le plus souvent en Ulceres — Chancreux ou dune difficile curation, et meme incurables, (Lexemple sen voit dans les ulceres de ce caractere qui ne se guerissent souvent que par cette methode, tous les remedes ou les irritent ou y Echouent, les — anodins et les doux ny produisent aucun Effet, Les mondificatifs ou Acres detersifs les enflament, les cathereliques les irritent et souvent les agravent (sils ne sont doüez dun alkali occulte et benin) et deviennent incurables.

Les tumeurs indolentes molles flatueuses tenant le Caractere de les scrophu legitimes ou batardes vulguairem.t apelées tumeurs froides et les — Ecroüelles requierent au Contraire leur guerison par les catheretiques ou caustiques, par Limpossibilité quil y a, de pouvoir tarir et absorber ces Limphes gluantes et limpides (quon peut a bon droit nomer pituites) par ceque les fibres des membranes circonferentes et adherentes aux parties voisines en Etant abreuvées, deviennent par la Spongieuses et molasses = et dun caractere particulier, qui reiettent tout autre traitement, soit quil absorbe cet humeur ou quil dechire ou desseche Les capillaires qui leur porte Lhumeur qui les entretient, Car sinon Elles sont dune Curation tres longue et tres difficile, et laissent des Cicatrices difformes Sur tout au Visage et au col, et souvent se reproduisent a la partie ou ailleurs; Cequi fait voir que ces tumeurs ne peuvent etre rarement detruites (malgré les

remedes Generaux) que par un remede aussi puissant, quon peut apeler
Specifique de cette maladie, et que les mercuriels dont on se sert ordinairemt
ne les guerissent gueres sans cette application.
Il faut ~~observer~~ noter quil y a plusieurs circonstances a observer dans Laplication
de ce remede, lesquels sont usitez journellemt. par les praticiens Exacts. Lors-
quil sagit dEmporter une partie malade sans alterer les circonvoisines
saines et intimemt. adherentes, 1o. il faut conoitre la nature et la force
du catheretique, le temps de son Effet ou operation, 2o. La mollesse ou dureté
de la partie quil faut cauteriser. 3o. de bien Entourer la partie malade, dun Emplas
tic. tenace et adherent qui borne Loperation du caustique a la seule dimension. cir-
conscrite. 4o. apliquer ensuite un remede propre a lever LEscarre.
Nota que les remedes arsenicaux sont Dune manipulation delicatte et dangereuse
acause des accidents quils occasionent ordinairemt., sils nont une preparation
benigne connüe de peu Dartistes, que les mercuriels bien preparez sont Excellents
et aisez dans leur aplication.
Les tumeurs simples qui ne Contiennent quun humeur alterée, produite
de quelque phlegmon simple ou melangé, ou autre humeur ne renfermant
quun pus Loüable et bien conditioné, et toute autre tumeur rendüe supura-
ble comme les grandes Echimoses alterées, toute autre tumeur renfermant
un pus ou matiere semblable et supurable doit (dans la bonne pratique)
être ouverte avec le fer, tout autre operation ny doit point convenir,
parceque ny ayant aucune cause conjointe qui produise, Entretienne, ou
fournisse une source a la supuration, la Matiere Vuidée, la partie ne
requiert plus que de la mondifier et cicatriser, par Consequent toute autre
methode ny convient point pour pouvoir procurer une prompte —
reunion, quon nobtiendra pas par le caustique ny par lextirpation.
ce qui prolongeroit la Guerison qui est LEcueil quon doit Eviter.
A Legard des grandes tumeurs Etendües, phlegmoneuses, Eresipelateuses, -
et œdemateuses simples, ou melangées (lesquelles sont plus mauvaises) et
de semblable nature, Lorsquelles nont pu être dissipées par la resolution —
Lexperience a fait connoitre que rien ne leur convient mieux (avant quelles
viennent a supuration) que les scarifications legeres ou profondes, selon
la grandeur de la Maladie et dy aporter de la diligence pour les Empêcher
dy venir, qui lorsquelle arrive fait un ravage considerable par la grande
fonte et pouriture quelle occasione, detruisant le tissu des parties, même
jusquaux os, par une acreté soit particuliere dont cette matiere se trouve —

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Empreinte, ou qui a occasioné lahumeur, ou quille a acquise en fermentant
et qui Corrode souvent des parties considerables, Cequi fait un objet jmportant
et Considerable alabonne pratique pour Euiter une Cure considerable -
dans son objet et salongueur, qui doit toujours être La Veüe Dun
bon Chirurgien. L. Reiuitein

Cest dans le tronc les deux oboles dela Veuve
Dont Jesus Christ fit Leloge de son Œuvre -